

## Fiche de données de sécurité

Éditée le : 03/11/2022

Révision : 0001REACHSO+-2-CLP du  
18/10/2022

### PARFUM BOIS CUIR - 4PA00001

#### 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE ET DE LA SOCIÉTÉ

##### 1.1. Identification de produit

Nom du produit : PARFUM BOIS CUIR  
Numéro C.A.S : N.A.  
Numéro EINECS : N.A.  
Code douanier 33 02 90 90  
Nature du produit : mélange de matières premières parfumantes

##### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

**Usage :** Industriel. Réservé à un usage professionnel.

##### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société : LATITUDE NATURE  
6 RUE GUTENBERG  
PA DE TOURNEBRIDE  
44118 LA CHEVROLIERE FRANCE  
Tél. : 00 33.2 72 17 77 90  
Email : info@latitudenature.com

##### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

N° de téléphone en cas d'urgence : ORFILA 33 (0)1 45 42 59 59

#### 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

##### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification GHS : Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations

(L'ÉgislationCLP)

EHC2 Dangers pour le milieu aquatique - chronique 2  
SS1 Sensibilisation cutanée 1

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.

H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

##### 2.2. Éléments d'étiquetage

# Fiche de données de sécurité

Éditée le : 03/11/2022

PARFUM BOIS CUIR - 4PA00001

Révision : 0001REACHSO+-2-CLP du  
18/10/2022

Classification GHS : Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations

(L'ÉligibilitéCLP)

Mention d'avertissement : ATTENTION

EHC2 Dangers pour le milieu aquatique - chronique 2

SS1 Sensibilisation cutanée 1

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.

H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un Équipement de protection des yeux/du visage.

P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau

P333+P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.



## 2.3. Autres dangers

Le mélange contient les 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC), publiées par l'Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) selon l'article 57 du REACH (<http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>) suivantes:

Aucune

Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (CE) n° 1907-2006.

## 3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

### 3.1. Substances

NON APPLICABLE OU DONNEES NON DISPONIBLES

### 3.2. Mélanges

| Substances                                                                           | C.A.S      | EINECS    | Symbole danger                                                        | Pourcentage % |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2-acetoxy-2,3,8,8-tetramethyloctahydronaphthalène (No REACH : 01-2119489989-04-****) | 54464-57-2 | 259-174-3 | EHC1, SCI2, SS1B - H315, H317, H410                                   | [ 0-5 ]       |
| Patchouli alcohol                                                                    | 5986-55-0  | 227-807-2 | EHC2 - H411                                                           | [ 0-5 ]       |
| alpha-iso-methylionone                                                               | 127-51-5   | 204-846-3 | EDI2, EHC2, SCI2, SS1 - H315, H317, H319, H411                        | [ 0-5 ]       |
| Limonene                                                                             | 5989-27-5  | 227-813-5 | AH1, EHA1, EHC3, FL3, SCI2, SS1B - H226, H304, H315, H317, H400, H412 | [ 0-5 ]       |

# Fiche de données de sécurité

Éditée le : 03/11/2022

PARFUM BOIS CUIR - 4PA00001

Révision : 0001REACHSO+-2-CLP du  
18/10/2022

|                                                                                                                            |            |           |                                                                                         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcy-<br>lopenta-gamma-2-benzopyran (HHCB) (No<br>REACH : 01-2119488227-29-****) | 1222-05-5  | 214-946-9 | EHA1, EHC1 - H400, H410                                                                 | [ 0-5 ] |
| 1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-<br>3-one                                                                   | 7779-30-8  | 231-926-5 | EHC2, SCI2, SS1B - H315, H317,<br>H411                                                  | [ 0-5 ] |
| Linalyl acetate (No REACH :<br>01-2119454789-19-****)                                                                      | 115-95-7   | 204-116-4 | EDI2, SCI2, SS1B - H315, H317,<br>H319                                                  | [ 0-5 ] |
| Linalool                                                                                                                   | 78-70-6    | 201-134-4 | EDI2, SCI2, SS1B - H315, H317,<br>H319                                                  | [ 0-5 ] |
| alpha-Pinene (No REACH :<br>01-2119979519-16-**** /<br>01-2119519223-49-****)                                              | 80-56-8    | 201-291-9 | AH1, ATO4, EHA1, EHC1, FL3,<br>SCI2, SS1B - H226, H302, H304,<br>H315, H317, H400, H410 | [ 0-5 ] |
| beta-Pinene                                                                                                                | 127-91-3   | 204-872-5 | AH1, EHA1, EHC1, FL3, SCI2,<br>SS1B - H226, H304, H315, H317,<br>H400, H410             | [ 0-5 ] |
| beta-Caryophyllene (No REACH :<br>01-2120745237-53-****)                                                                   | 87-44-5    | 201-746-1 | AH1, SS1B - H304, H317                                                                  | [ 0-5 ] |
| Coumarin (No REACH :<br>01-2119943756-26-****/<br>01-2119949300-45-****)                                                   | 91-64-5    | 202-086-7 | ATO4, SS1B - H302, H317                                                                 | [ 0-5 ] |
| 3-hexanol, 1-(2,2,6-trimethyl-cyclohexyl)- (No<br>REACH : 01-2120768938-30-****)                                           | 70788-30-6 | 274-892-7 | SS1B - H317, H400, H410                                                                 | [ 0-5 ] |
| alpha-Hexylcinnamal (No REACH :<br>01-2119533092-50-****)                                                                  | 101-86-0   | 202-983-3 | EHA1, EHC2, SS1B - H317, H400,<br>H411                                                  | [ 0-5 ] |
| alpha-Cedrene                                                                                                              | 469-61-4   | 207-418-4 | AH1, EHA1, EHC1, SCI2 - H304,<br>H315, H400, H410                                       | [ 0-5 ] |
| Methyl-beta-ionone                                                                                                         | 127-43-5   | 204-843-7 | EHC2, SCI2, SS1B - H315, H317,<br>H411                                                  | [ 0-5 ] |
| Beta Cedrene                                                                                                               | 546-28-1   | 208-898-8 | AH1, EHA1, EHC1 - H304, H400,<br>H410                                                   | [ 0-5 ] |

## 4. PREMIERS SECOURS

### 4.1. Description des premiers secours

Contact avec la peau : Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon.

Rincer ensuite à l'eau claire.

Contact avec les yeux : Rincage abondant à l'eau (15 minutes les paupières ouvertes)

puis lavage avec une lotion oculaire type DacryosÈrum. Si trouble consulter un ophtalmologue.

En cas d'ingestion : Consulter un mÈdecin et lui montrer l'Ètiquette.

VÈtements souillÈs : Retirer les vÈtements souillÈs et ne les rÈutiliser qu'aprÈs dÈcontamination.

### 4.2. Principaux symptÈmes et effets, aigus et diffÈrÈs

Aucune donnÈe n'est disponible.

### 4.3. Indication des Èventuels soins mÈdicaux immÈdiats et traitements particuliers nÈcessaires

Aucune donnÈe n'est disponible.

# Fiche de données de sécurité

Éditée le : 03/11/2022

PARFUM BOIS CUIR - 4PA00001

Révision : 0001REACHSO+-2-CLP du  
18/10/2022

## 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

### 5.1. Moyens d'extinction

CO2, Poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Classe d'inflammabilité : Le produit n'est pas inflammable.

Prévention : Ne pas fumer. Pas de flamme nue.

### 5.3. Conseils aux pompiers

Ne jamais utiliser un jet d'eau direct.

## 6. MESURES EN CAS D'ÉCOULEMENT ACCIDENTEL

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage. Un équipement de protection respiratoire peut être nécessaire.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Empêcher toute contamination du sol et de l'eau, tout écoulement dans les égouts, caniveaux, rivières. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage : Endigage avec du sable ou de la terre de diatomée, pompage et rinçage à l'eau après récupération des déchets en fûts plastiques spécifiques et étiquetés à remettre ensuite à un récupérateur agréé.

### 6.4. Référence à d'autres sections

Aucune donnée n'est disponible

## 7. MANUTENTION ET STOCKAGE

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Refermer les emballages après utilisation.

Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.  
Se laver les mains et toute autre zone exposée avec savon doux et de l'eau avant de manger, boire, de fumer et avant de quitter le travail.

# Fiche de données de sécurité

Éditée le : 03/11/2022

PARFUM BOIS CUIR - 4PA00001

Révision : 0001REACHSO+-2-CLP du  
18/10/2022

## 7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités

Eviter toute exposition inutile. Conserver à l'écart des aliments et boissons.  
Conserver uniquement dans le récipient d'origine, dans un endroit frais et bien ventilé. Garder les conteneurs fermés en dehors de leur utilisation.  
A l'abri de source de chaleur, rayons directs du soleil.

## 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

NON APPLICABLE OU DONNEES NON DISPONIBLES

## 8. PREVENTION DE L'EXPOSITION/VETEMENTS ET ACCESSOIRES DE PROTECTION

### 8.1. Paramètres de contrôle

Aucune donnée n'est disponible.

### 8.2. Contrôles de l'exposition

Mesures d'ordre technique : Eviter le contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas ingérer.  
Eviter le contact avec les aliments, boissons.

Equipements de protection individuelle :

Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.

Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l'écart de la zone de travail.

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

Protection des yeux / du visage :

Eviter le contact avec les yeux.

Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquide.

Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes de sécurité conformes à la norme NF EN 166.

Protection des mains :

Porter des gants de protection appropriés en cas de contact prolongé ou répété avec la peau.

Utiliser des gants de protection appropriés résistants aux agents chimiques conformes à la norme NF EN374.

La sélection des gants doit être faite en fonction de l'application et de la durée d'utilisation au poste de travail.

Les gants de protection doivent être choisis en fonction du poste de travail : autres produits chimiques pouvant être manipulés, protections physiques nécessaires (coupure, piqure, protection thermique), dextérité demandée.

Type de gants conseillés :

- Caoutchouc Nitrile (Copolymère butadiène-acrylonitrile (NBR))

Caractéristiques recommandées :

- Gants imperméables conformes à la norme NF EN374

Protection du corps :

Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé.

Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront être lavées.

# Fiche de données de sécurité

Éditée le : 03/11/2022

PARFUM BOIS CUIR - 4PA00001

Révision : 0001REACHSO+-2-CLP du  
18/10/2022

## 9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Odeur :                       | <b>Caractéristique</b>    |
| Aspect :                      | <b>Liquide</b>            |
| Couleur :                     | <b>Jaune p,le ≠ jaune</b> |
| Point d'éclair en °C :        | <b>&gt;100</b>            |
| Solubilité :                  | <b>ALCOOL</b>             |
| Indice de réfraction @ 20°C : | <b>[1.434 ; 1.454]</b>    |
| Densité relative (d20/20) :   | <b>[0.86 ; 0.88]</b>      |

### 9.2. Autres informations

NON APPLICABLE OU DONNEES NON DISPONIBLES

## 10. STABILITE ET REACTIVITE

### 10.1. Réactivité

Réactions dangereuses : pas de réactions dangereuses connues.

### 10.2. Stabilité chimique

NON APPLICABLE OU DONNEES NON DISPONIBLES

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

NON APPLICABLE OU DONNEES NON DISPONIBLES

### 10.4. Conditions à éviter

NON APPLICABLE OU DONNEES NON DISPONIBLES

### 10.5. Matières incompatibles

NON APPLICABLE OU DONNEES NON DISPONIBLES

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

La décomposition thermique peut dégager/former: Monoxyde de carbone (CO), dioxyde de carbone (CO2).

## 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Estimation toxicité aiguë du mélange (calcul):

LD50 Oral : >5000 mg/kg 5 % unknown  
LD50 Dermal : >5000 mg/kg 9 % unknown

# Fiche de données de sécurité

Éditée le : 03/11/2022

PARFUM BOIS CUIR - 4PA00001

Révision : 0001REACHSO+-2-CLP du  
18/10/2022

LD50 Inhalation : 23 mg/kg 9 % unknown

## 12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

### 12.1. Toxicité

Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

### 12.2. Persistance et dégradabilité

NON APPLICABLE OU DONNEES NON DISPONIBLES

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

NON APPLICABLE OU DONNEES NON DISPONIBLES

### 12.4. Mobilité dans le sol

NON APPLICABLE OU DONNEES NON DISPONIBLES

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

NON APPLICABLE OU DONNEES NON DISPONIBLES

### 12.6. Autres effets néfastes

NON APPLICABLE OU DONNEES NON DISPONIBLES

## 13. ELIMINATION

Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée conformément aux dispositions de la directive 2008/98/CE.

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau

#### Déchets:

La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore.

Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.

Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

#### Emballages souillés:

Vider complètement le récipient. Conserver l'étiquette sur le récipient. Remettre à un éliminateur agréé.

## 14. INFORMATIONS CONCERNANT LE TRANSPORT

ADR:

# Fiche de données de sécurité

Éditée le : 03/11/2022

PARFUM BOIS CUIR - 4PA00001

Révision : 0001REACHSO+-2-CLP du  
18/10/2022



IMDG:



IATA:



## 14.1. Numéro ONU

ADR : 3082 ( code tunnel :(-) )  
IMDG:3082  
IATA :3082

## 14.2. Nom d'expédition des Nations unies

ADR : MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (PRODUITS DE PARFUMERIE)  
IMDG:MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (PRODUITS DE PARFUMERIE)  
IATA :MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (PRODUITS DE PARFUMERIE)

## 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

ADR : 9  
IMDG:9  
IATA :9

## 14.4. Groupe d'emballage

ADR : III  
IMDG:III  
IATA :III

## 14.5. Dangers pour l'environnement

IMDG : matière de type polluant marin

## 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

NON APPLICABLE OU DONNEES NON DISPONIBLES

## 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC

NON APPLICABLE OU DONNEES NON DISPONIBLES

## 15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

# Fiche de données de sécurité

Éditée le : 03/11/2022

PARFUM BOIS CUIR - 4PA00001

Révision : 0001REACHSO+-2-CLP du  
18/10/2022

## 15.1. Réglementations/Législations particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Les réglementations suivantes ont été prises en compte:

- Règlement (CE) n°1272/2008 modifié par le règlement UE n° 618/2012
- Règlement (CE) n°1272/2008 modifié par le règlement UE n° 487/2013
- Règlement (CE) n°1272/2008 modifié par le règlement UE n° 758/2013
- Règlement (CE) n°1272/2008 modifié par le règlement UE n° 944/2013
- Règlement (CE) n°1272/2008 modifié par le règlement UE n° 605/2014
- Règlement (CE) n°1272/2008 modifié par le règlement UE n° 1297/2014
- Règlement (CE) n°1272/2008 modifié par le règlement UE n° 2015/830

## 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

NON APPLICABLE OU DONNEES NON DISPONIBLES

## 16. AUTRES INFORMATIONS

### Texte intégral des phrases H citées en point 3 :

|      |                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| H226 | Liquide et vapeurs inflammables.                                                        |
| H302 | Nocif en cas d'ingestion.                                                               |
| H304 | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.     |
| H315 | Provoque une irritation cutanée.                                                        |
| H317 | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                    |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                |
| H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                            |
| H410 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.      |
| H412 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.        |

Fiche de Données de sécurité selon 2001/58/CEE.

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

Liste des points modifiés : 9.1

11.1

version C

Phtalates

**PARFUM BOUGIE BOIS ET CUIR – 4PA00001**

Nous déclarons par la présente que ce produit ne contient aucune de ces substances.

Nous ne testons pas nos parfums spécifiquement pour la présence de ces substances, leur absence est basée sur notre connaissance des matières premières utilisées et sur le fait qu'elles n'aient pas été ajoutées intentionnellement.

Une substance est considérée comme absente si sa concentration est  $<0,001$  % dans le concentré de parfum.

Substances CMR**PARFUM BOUGIE BOIS ET CUIR – 4PA00001**

| Composants                | C.A.S         | %Naturel | %Synthétique | %Total |
|---------------------------|---------------|----------|--------------|--------|
| p-Cymene (REP 2)          | 99-87-6       | 0,0173   | -            | 0,0173 |
| delta-3-Carene (REP 2)    | 498-15-7      | 0,0087   | -            | 0,0087 |
| gamma-Terpinene (REP 2)   | 99-85-4       | 0,0087   | -            | 0,0087 |
| Methyl salicylate (REP 2) | 119-36-8      | 0,0013   | -            | 0,0013 |
|                           | <b>%Total</b> | 0,0360   |              | 0,0360 |

La limite de détection communément admise est de 10 ppm. « - » = < 10 ppm.

Ces informations sont données au mieux de nos connaissances à la date d'édition du présent document.

Substances CMR selon l'Annexe VI du CLP**PARFUM BOIS ET CUIR – 4PA00001**

| Composants                | C.A.S    | %Naturel | %Synthétique | %Total |
|---------------------------|----------|----------|--------------|--------|
| Methyl salicylate (REP 2) | 119-36-8 | 0,0013   | -            | 0,0013 |
|                           | %Total   | 0,0013   |              | 0,0013 |

La limite de détection communément admise est de 10 ppm. « - » = < 10 ppm.

Ces informations sont données au mieux de nos connaissances à la date d'édition du présent document.